

介護
保険 貸与

たよレール シリーズ

SOTOE

たよレールソトエ

お出
かけ安心、
つ
ながる手すり。

突っ張り式で
足元スッキリ!
highタイプ

長さ1600mmまで!
わたレールEK

幅の狭いところに
スリム型

※スリム型は必ずわたレールEK
と組合せて使用してください。

どっしり安定
標準型

移動補助に!
たよレールSOTOE
ロング型
BZK-05

室内はマットでベースの
肌触りをやさしく!
たよレールSOTOE
ベースマットS

※室内専用
です。

マツ六は
製品安全の向上に
取り組んでいます。



⚠ ご注意

- 水たまりができる場所には設置しないでください。●浴室には設置しないでください。
- ヒーター(暖房機)等の前、床暖房の上には設置しないでください。
- 敷石などベースプレートより小さいものの上や、床面の不陸が大きくベースプレートが安定しない場所には設置しないでください。
- たよレールシリーズは他社製品と組合せたり、連結したりしないでください。
- 定期点検(モニタリング時)を行い、ガタツキ、ねじの緩みや締め忘れ、破損、その他異常がないか確認してください。
- たよレールシリーズをご利用になる前に付属されている『取扱説明書』を必ずお読みになり、記載されている内容をお守りください。

CONTENTS

たよレールSOTOE 標準型/スリム型/ロング型	2
わたレールEK	4
たよレールSOTOE highタイプ	5
たよレールSOTOEとわたレールEKの連結	6
たよレールSOTOEの組合せTAISコード	7




たよレールSOTOE 標準型/スリム型/ロング型

お出かけ安心、置くだけ手すり。



わたレールEK
との
組合せ例

- 軒先や玄関まわりのほか、室内でも使えます。
- オプションの「SOTOE用わたレールEK」と併用すれば、連続手すりとしても使用可能です。
※スリム型だけで連結させることはできません。
- 手すりの高さは750～900mmの間、50mmピッチで4段階の調整ができます。
- 手すり部は抗菌仕様です。
- ベースプレートはすべり止め加工付です。



手すりはプレート中央にも設置OK!

プレート中央に手すりを設置すれば、段差の上り・下りどちらでも利き手で使用できます。



スリム型を組合せれば階段にも連続して設置可能。

※スリム型は必ずわたレールEKと組合せて使用してください。

手すり高さは4段階に調整可能。




- わたレールEKはP.4をご覧ください。
- たよレールSOTOEとわたレールEKの連結についてはP.6をご覧ください。
- たよレールSOTOEとわたレールEKの組合せTAISコードはP.7をご覧ください。
- 裏表紙で住改手すりとの連結をご紹介します。

何台でも、コーナー部分でも、連結できます!

わたレールEKを使えば、何台でも連結できます。曲がり角や、階段の上端下端などでもOKです。

※必ず標準型・ロング型またはhighタイプを1台以上組合せてください。



標準型



もちろん単品でのポイント使いもおすすめ。

※単体を段差付近で使用する場合は、必ず段差の下に置いてください。
※スリム型は必ずわたレールEKと組合せて使用してください。


中央使い



端使い



標準型(BZK-01/02)

※単体を段差付近で使用する場合は、必ず段差の下に置いてください。

3
梱包本体重量
約17.8kg

貸与

たよレールSOTOE 片手すり

040-4221 BZK-01

1台 91,000円(税抜き)

TAIS 01265-000248

端部の「コブ」が
次の動作をお知らせ。手すり端部の「コブ」に手がかるこ
とで自然に動作が止まり、安全に
次の動作へ。手すりは
プレート中央でも
OK!5
梱包本体重量
約20.6kg

貸与

たよレールSOTOE 両手すり

040-4222 BZK-02

1台 134,000円(税抜き)

TAIS 01265-000251

スリム型(BZK-03/04)

※スリム型は必ずわたレールEKと組合せて使用してください。

3
梱包本体重量
約14.7kg

貸与

たよレールSOTOE 片手すり

040-4225 BZK-03

1台 91,000円(税抜き)

TAIS 01265-000259

スリム型は
階段の踏面など
狭いスペースに手すりは
プレート中央でも
OK!5
梱包本体重量
約17.1kg

貸与

たよレールSOTOE 両手すり

040-4226 BZK-04

1台 134,000円(税抜き)

TAIS 01265-000261

ロング型(BZK-05)

※単体を段差付近で使用する場合は、必ず段差の下に置いてください。

3
梱包本体重量
約18.4kg

貸与

たよレールSOTOE

040-4421 BZK-05

1台 98,000円(税抜き)

TAIS 01265-000316

\\ながーいタイプ\\



手すりは
プレート側端
でも
OK!※ドアが開く側に設置する場合は、扉下に
25mm以上のすき間が必要です。

BZK-01/02/03/04/05 共通仕様



●材質:手すり/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ジョイント/アル
ミ合金、ベースプレート/スチール・樹脂被覆、不陸調整ゴム/合成ゴム、支
柱・座金/ステンレス●色:手すり/木目ダーク、ブラケット/ダークブロン
ズ、ベースプレート/Rブラウン●性能:抗菌仕様(手すり部)
※組立てには六角棒スパナ(呼び4mm)が別途必要です。

BZK-01/02/03/04
寸法図

(単位:mm)

BZK-01/02/03/04 共通
※()はBZK-03/04BZK-01/03
※()はBZK-03BZK-02/04
※()はBZK-04BZK-05
寸法図

(単位:mm)



たよレールSOTOE 関連商品

室内での利用に…


- ベースプレートの肌触りをやさしくし、素足を保護します。



ベースマットSは
カーペットのような
ソフトな触れ心地。



BZKO-02・04
※()はBZKO-04




たよレールSOTOE ベースマットS

	商品コード	品番	対応たよレール	価格	TAIS
標準型用	040-4302	BZKO-02	BZK-01・02	1枚 3,600円 (税抜き)	01265-000299
ロング型用	040-4304	BZKO-04	BZK-05	—	—
スリム型用	040-4303	BZKO-03	BZK-03・04	1枚 3,000円 (税抜き)	01265-000300

●材質: マット/ポリエステル、吸着面/アクリル系吸着材 ●色: ベージュ

ガタツキ防止に…

- たよレールSOTOEのベースプレートのガタツキを抑えるプレートです。床の不陸に合わせて重ねてご使用ください。



たよレールSOTOE 調整プレート

[040-4301](#)

BZKO-01

1セット(10枚入) **1,100円** (税抜き)



- 材質: 合成ゴム ●色: 黒
- ※両面テープなどでベースプレートに貼付ける仕様ではありません。



わたレールEK

長さ570~1600mm までOK!


- ピッチ570~1600mmまで広くカバー。伸縮できるたよレール連結用手すりです。
- 手すり部は抗菌仕様です。
- 上下方向に45°まで角度調整可能。段差のあるところにも設置できます。



対応たよレール
全シリーズ (たよレールFree・UPDATEを除く)
※付属のスペーサーを使用して
φ32・φ34・φ35の手すりに対応します。

たよレールSOTOEとわたレールEKの連結についてはP.6をご覧ください。

短いタイプの
わたレールEKでは
こうする場合も…



BZW-1612EK
なら



たよレールSOTOE用連続手すり わたレールEK



商品コード	品番	手すりピッチ	価格	TAIS
040-4241	BZW-7057EK	570~700mm	1台 32,500円 (税抜き)	01265-000255
040-4242	BZW-9070EK	700~900mm		
040-4243	BZW-1290EK	900~1200mm		
040-4244	BZW-1612EK	1200~1600mm	1台 37,500円 (税抜き)	01265-000303

- 材質: 手すり/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ブラケット/アルミ合金 ●色: 手すり/木目ダーク、ブラケット/ダークブロンズ
- 性能: 抗菌仕様(手すり部) ●付属品: スペーサー4個
- 重量: BZW-7057EK/約1.5kg、BZW-9070EK/約1.7kg、BZW-1290EK/約2.0kg、BZW-1612EK/約2.5kg ●梱包: 1梱包
- ※組立てには六角棒スパナ(呼び2.5mm、5mm)が別途必要です。

highタイプ(BZH-102)

お出かけ安心、 突っ張り式手すり。

- コンクリート・モルタル・タイルの床などで使用できます。
 - 玄関ポーチやバルコニーなど軒や庇がある場所への設置が可能です。
- ※床面の勾配は1/50まで対応できます。
※雨が直接かかったり、水たまりができたりする場所には設置しないでください。



1
梱包

本体重量
約6.4kg

設置可能天井高さ
天井高 2000~2800mm

たよレールSOTOE highタイプ
040-4371 BZH-102

貸与

1台 65,000円(税抜き)

●材質:天井用ベースプレート/樹脂・合成ゴム、上ボール/スチールパイプ、下ボール/(被膜)半硬質樹脂(芯材)ステンレスパイプ、クランプ/樹脂・ステンレス・アルミ合金、たよレールゲイター/樹脂、ベースプレート/樹脂・ゴムスポンジ
●性能:抗菌仕様(下ボール部)

TAIS 01265-000301


たよレールSOTOE

たよレールSOTOEとわたレールEKの連結

下記の×が付いている組合せで連結しないでください。安定性が無くなり転倒の恐れがあります。

①標準型・ロング型・highタイプのみで連結する場合

標準型・ロング型・highタイプ




わたレールEK

BZW-7057EK
BZW-9070EK
BZW-1290EK
BZW-1612EK


以下の条件が守られていれば、何台でも連結できます。

- ✓ 標準型・ロング型の場合は、ベースプレートの上に動線があること
- ✓ 標準型・ロング型の場合は、手すりとわたレールEKの水平角度が90°以上




- ✓ わたレールEKの勾配が45°以下

OK連結例




NG連結例



②スリム型を含めて連結する場合

スリム型



わたレールEK

BZW-7057EK
BZW-9070EK
BZW-1290EK
BZW-1612EK


以下の条件が守られていれば、何台でも連結できます。

- ✓ 1台以上の標準型・ロング型またはhighタイプと連結している(スリム型だけの連結はできません)

標準型・ロング型またはhighタイプ




- ✓ ベースプレートの上に動線があること
- ✓ 連結の端部に置くスリム型の手すりとは角度をつけない




- ✓ わたレールEKの勾配が45°以下

OK連結例




NG連結例




下記の場合には例外として角度がつけられます。


- ✓ 3台以上の両手すりを連結する場合




- ✓ 3台以上の片手すりでも連結しスリム型が中間にくる場合




- ✓ highタイプと連結する場合



- 上記①②の条件をクリアしていれば段差部でも取付け可能です。



- 上記①②の条件をクリアしていれば何台でも連結可能です。



Webサイトから取扱マニュアルをダウンロードできます。

<https://www.mazroc.co.jp/>


わたレールEKで連結した場合の段差対応について

わたレールEKの長さは各サイズの範囲内で、取付け角度は0°~45°の間で自由に調節できます。下の表は目安としてください。

例) 3段の段差合計が450mmの現場で、2台のSOTOEをわたレールEKで連結させて使用する場合、まずBZW-7057EKでは対応段差の範囲からはずれてしまうことが確認できます。手すり長さが900mmだとベースプレート間の距離Dが短くなりすぎて段差をまたげないのであれば、手すり長さが1200mmまで伸縮できるBZW-1290EKを使って、現場で長さや位置を調整すればよさそうです。

A 手すり長さ		570mm	700mm	900mm	1200mm	1600mm
B 伸縮部の長さ		426mm	556mm	756mm	1056mm	1456mm
C 対応段差高さ (最大は取付け角度が45°のとき)		0~301mm	0~393mm	0~534mm	0~746mm	0~1029mm
D ベースプレート間の 距離※	角度0°	420mm	550mm	750mm	1050mm	1450mm
	角度45°	295mm	387mm	528mm	740mm	1023mm
E わたレールEKの対応範囲		BZW-7057EK BZW-9070EK BZW-1290EK BZW-1612EK 570mm700mm900mm1200mm1600mm				

※値はたよレールSOTOEとわたレールEKを直線で連結した場合です。



たよレールSOTOEの組合せTAISコード

※2025年9月現在

BZK-01/02/03/04/05(単体) + わたレールEK【ト型】

SOTOE(単体)		わたレール		組合せ	SOTOE セット品番	価 格	TAIS	貸与 マーク
BZK-01		+	BZW-7057EK	1台		1セット 123,500円 (税抜き)	01265-000250	
			BZW-9070EK					
			BZW-1290EK					
			BZW-1612EK					
		+	BZW-7057EK	2台		1セット 156,000円 (税抜き)	01265-000256	
			BZW-9070EK					
BZW-1290EK								
BZW-1612EK								
設定がありません。								
BZK-02		+	BZW-7057EK	1台		1セット 166,500円 (税抜き)	01265-000263	
			BZW-9070EK					
			BZW-1290EK					
			BZW-1612EK					
		+	BZW-7057EK	2台		1セット 199,000円 (税抜き)	01265-000252	
			BZW-9070EK					
			BZW-1290EK					
			BZW-1612EK					
		+	BZW-7057EK	4台		1セット 264,000円 (税抜き)	01265-000257	
			BZW-9070EK					
			BZW-1290EK					
			BZW-1612EK					
設定がありません。								
BZK-03		+	BZW-7057EK	1台		1セット 123,500円 (税抜き)	01265-000260	
			BZW-9070EK					
			BZW-1290EK					
			BZW-1612EK					
BZK-04		+	BZW-7057EK	1台		1セット 166,500円 (税抜き)	01265-000264	
			BZW-9070EK					
			BZW-1290EK					
			BZW-1612EK					
		+	BZW-7057EK	2台		1セット 199,000円 (税抜き)	01265-000262	
			BZW-9070EK					
			BZW-1290EK					
			BZW-1612EK					
BZK-05		+	BZW-7057EK	1台		1セット 130,500円 (税抜き)	01265-000320	
			BZW-9070EK					
			BZW-1290EK					
			BZW-1612EK					
設定がありません。								
BZK-05		+	BZW-7057EK	1台		1セット 130,500円 (税抜き)	01265-000320	
			BZW-9070EK					
			BZW-1290EK					
			BZW-1612EK					
設定がありません。								
BZK-05		+	BZW-7057EK	1台		1セット 130,500円 (税抜き)	01265-000320	
			BZW-9070EK					
			BZW-1290EK					
			BZW-1612EK					
設定がありません。								
BZK-05		+	BZW-7057EK	1台		1セット 130,500円 (税抜き)	01265-000320	
			BZW-9070EK					
			BZW-1290EK					
			BZW-1612EK					
設定がありません。								
BZK-05		+	BZW-7057EK	1台		1セット 130,500円 (税抜き)	01265-000320	
			BZW-9070EK					
			BZW-1290EK					
			BZW-1612EK					
設定がありません。								
BZK-05		+	BZW-7057EK	1台		1セット 130,500円 (税抜き)	01265-000320	
			BZW-9070EK					
			BZW-1290EK					
			BZW-1612EK					
設定がありません。								
BZK-05		+	BZW-7057EK	1台		1セット 130,500円 (税抜き)	01265-000320	
			BZW-9070EK					
			BZW-1290EK					
			BZW-1612EK					
設定がありません。								
BZK-05		+	BZW-7057EK	1台		1セット 130,500円 (税抜き)	01265-000320	
			BZW-9070EK					
			BZW-1290EK					
			BZW-1612EK					
設定がありません。								


BZK-01/02/03/04(組合せ) + わたレールEK

BZK-01 (2台)	+	1台	=	BZK-01W-7057	1セット 214,500円 (税抜き)	01265-000249	貸与
					1セット 219,500円 (税抜き)	01265-000310	貸与
BZK-01 + BZK-03	+	1台	=	BZK-0103W-7057	1セット 214,500円 (税抜き)	01265-000265	貸与
					1セット 219,500円 (税抜き)	01265-000312	貸与
BZK-02 (2台)	+	2台	=	BZK-02W-7057	1セット 333,000円 (税抜き)	01265-000253	貸与
					1セット 343,000円 (税抜き)	01265-000311	貸与
BZK-02 + BZK-04	+	2台	=	BZK-0204W-7057	1セット 333,000円 (税抜き)	01265-000266	貸与
					1セット 343,000円 (税抜き)	01265-000313	貸与

BZH-102 (highタイプ) + わたレールEK

BZH-102	+	1台	=	—	1セット 97,500円 (税抜き)	01265-000314	貸与
				—			
				—			
				—	1セット 102,500円 (税抜き)	01265-000315	貸与

- TAISコードは、公益財団法人テクノエイド協会のHP(<https://www.techno-aids.or.jp/>)でご確認いただけます。
- TAISコードは、介護保険の福祉用具貸与(レンタル)サービスを利用する際、請求書に記入します。(各市町村により、コード記入の必要がない場合もございます。)
- TAISコードは、商品の組合せにより異なります。 ■ご注文は商品コード(7桁)でお願いします。※TAISコードではご注文をお受けできませんのでご注意ください。



※ドアが開く側に設置する場合は、扉下に25mm以上のすき間が必要です。

たよレールSOTOEは住宅改修用手すりや、他のたよレールシリーズとも連結できます。

BAUHAUS フリーレールの手すり棒（木目ダーク）、ブラケット（ダークブロンズ）と色を合わせています。

また、**BAUHAUS** 住宅改修用手すり・他のたよレールシリーズ（Free・UPDATEを除く）との連結も可能です。



アプリも登録も不要！

MAZROC WebAR

スマホでデモ機

手すりを **実物大でバーチャル配置！**

さっそくARで手すりを置いてみる ▶

たよレールSOTOE も対応!!

未来を変える一歩をいっしょに。

地球に優しい福祉用具のサーキュラーエコノミー。

たよレールシリーズ

MOTOE

モトエプロジェクト

たよレールSOTOEはモトエプロジェクトの対象商品です。

代理店

マツ穴株式会社

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL 06-6774-2255 FAX 06-6774-2248
<https://www.mazroc.co.jp/>

25.10 (M) 000